

# Supernature

Brengt de  
natuur bij  
je thuis

# De kracht van de natuur benutten

De nieuwe Supernature collectie zet een ongekende mijlpaal in het ontwerpen van modulaire PVC collecties. Onze geavanceerde digitale printtechnologie stelt ons in staat om de meest subtiele details van hout en steen te onthullen en elke plank of tegel uniek te maken in nerf, textuur en kleur.

## De schoonheid van hout en steen vastleggen

*"Met deze collectie brengt ons gepassioneerde ontwerpteam hulde aan de natuur door een zeer realistische look en feel te creëren die natuurlijke kleuren combineert met een natuurgetrouwe afspiegeling van elk detail".*

**Florian Bougault** - Art Director EMEA

De natuur begeleidt elk aspect van onze designreis. Alle digitale dessins in de Supernature PVC collectie worden rechtstreeks gescand vanaf het origineel in hout of steen, van eikenhout tot marmer. Door aandacht te besteden aan de oorsprong van deze natuurlijke materialen, delen we het wonder van natuurlijke imperfecties en nuances met je. De verscheidenheid van onze ontwerpen geeft je de vrijheid om op subtiele wijze de stijl te matchen die het beste bij jouw woonruimte past.



# Haal buiten naar binnen

Het ontwerpen en inrichten van woonruimtes is steeds meer gericht op het verbinden van interieurs met de buitenwereld en de schoonheid van de natuur om zo de kwaliteit van leven in stedelijke ruimtes te verbeteren.

Door de beste natuurlijke kleurtonen en structuren van hout en steen te selecteren, halen we het buitenleven naar binnen.

Op deze manier willen we een prettige sfeer creëren om te wonen, leren, werken en zorgen. Onze Supernature dessins brengen je interieur tot leven door het gebruik van onze exclusieve printtechnologie.

Van de kalme, ingetogen puurheid van de Chatillon Oak tot de expressieve structuur van de Delicate Oak en de natuursteendessins. We selecteerden een reeks eikenhoutnerf- en natuursteenpatronen en kleuren voor een complete PVC collectie. Naar welke woonstijl je voorkeur ook uitgaat, je vindt bij ons een PVC vloer die bij jouw persoonlijke stijl past.

Ondertussen blijven we focussen op de introductie van extra grote formaten planken en tegels (XXL). Het eindresultaat is een palet aan dessins, waarmee je mensvriendelijke ruimtes kunt creëren.



# Ontwerpen met respect voor mens en milieu

Tarkett Human-Conscious Design® is onze belofte collecties te ontwerpen waarbij huidige en toekomstige generaties centraal staan. Wij creëren vloeren die goed zijn voor mens en milieu. Het ontwikkelen van een circulaire economie, innoveren met goede materialen en het overtreffen van de kwaliteitsnormen voor binnenlucht zijn essentiële onderdelen van onze verbintenis met de huidige en toekomstige generaties.



## Binnenklimaat

Onze toewijding om bij te dragen aan gezondere woonruimtes om in te leven en te werken, is niet alleen een belofte. Door de VOS-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen) te verminderen, overtreffen onze producten de strengste industriernormen voor luchtkwaliteit. Normen die we kunnen aantonen met cijfers, niet alleen met woorden.

### Ultra lage VOS



Omdat we 90% van de onze tijd binnenshuis doorbrengen, is een gezond binnenklimaat van belang. Onze Supernature PVC collectie heeft een ultra lage VOS-uitstoot, minder dan 10 µg / m<sup>3</sup> \*.

### Inkt op waterbasis



Bij Tarkett gebruiken we in al onze drukprocessen inkt op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Dit draagt bij aan de ultra lage VOS-emissies van de Supernature collecties.

## Goede materialen

Bij Tarkett willen we elk detail weten van de materialen die we gebruiken. Daarom zijn we aanhangers van de gezondheids- en duurzaamheidsnormen van Cradle to Cradle® - een methodologie die onze goede materiaalkeuzes ondersteunt. Volledige transparantie van ons, gemoedsrust voor u.

### Gemaakt in Europa



Onze Supernature collectie wordt in eigen huis vervaardigd in onze Europese productievestigingen in Clervaux (Luxemburg) en Jaslo (Polen).

### Ftalaat-vrij



Onze Supernature collectie bevat geen schadelijke weekmakers en is ftalaatvrij. Het draagt bij aan gezondere woonruimtes en bij het behalen van certificeringen voor duurzaam bouwen, zoals BREEAM, WELL en LEED.

### Vergaande transparantie

95% van onze materialen wordt onafhankelijk beoordeeld door EPEA.

Uniek in de markt, onze MHS (Material Health Statements) geven u een duidelijk beeld van het gezondheidsprofiel van de materialen die in onze vloeren worden gebruikt. Onze EPD's (Environmental Product Declarations) delen informatie over de milieu-impact van de materialen.

## Circulaire economie

Wij zijn gepassioneerde pleitbezorgers van de circulaire economie. Daarom werken we eraan om het gerecyclede materiaal in al onze producten te maximaliseren en prioriteit te geven aan recycling aan het einde van hun levensduur. Dit is goed voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen, vermindering van afval en CO<sub>2</sub>-uitstoot en helpt onze klanten probleemloos duurzame keuzes te maken.

### Gerecyclede inhoud

# 40.7%

Onze dryback (verlijmd) collecties bevatten tot 40,7% gerecyclede materiaal \*\*.



### Ons ReStart® terugname- en recycling- programma

Onze Supernature collectie is klaar voor ReStart®. Afvalresten van de dryback collectie na installatie zijn recyclebaar in ons recyclingcentrum in Clervaux (Luxemburg). Recycling achteraf van het geïnstalleerde product is mogelijk voor onze Rigid Click Ultimate collecties. In de periode van 2010 tot 2022 hebben we meer dan 115.000 ton vloerbedekking ingezameld via ReStart® \*\*\*.

### Klimaatverandering

17% van het totale volume van de ingekochte grondstoffen bestaat uit gerecyclede materiaal, waarmee we een CO<sub>2</sub>-reductie van maar liefst 146.921 ton in 2022 hebben gerealiseerd.

\* TVOS na 28 dagen

\*\* 38,80% productieafval en 1,9% afval na consumptie


\*\*\* Alle collecties gecombineerd in Europa, Brazilië en Noord-Amerika.

# Design

## TEKTANIUM™

### Beste ultramatte afwerking en ongeëvenaarde weerstand


De Supernature collectie is voorzien van onze nieuwe TEKTANIUM™ PU-coating die gebruik maakt van een gepatenteerd polymersysteem dat een natuurlijk heldere, aantoonbaar sterkere bescherm laag vormt. Deze laag biedt een ongeëvenaarde weerstand tegen krassen, schuren, slijtage en vlekken. Bovendien biedt het een ultramatte afwerking. Door dit effect te combineren met uitstekende weerstands- en duurzaamheids-eigenschappen, ziet het oppervlak van je vloer er realistischer uit en gaat het langer mee. TEKTANIUM™ is de enige PU-coating die al deze eigenschappen combineert, dus compromissen zijn niet nodig.



ULTRA MATTE AFWERKING

Glansmeting onder een hoek van 85° op basis van interne tests van Tarkett. (in overeenstemming met ISO 2813)


<6 = Ultramat  
> 10 = Glanzend



WEERSTAND TEGEN VLEKKEN

Vlekbestendigheidsmeting op basis van interne tests van Tarkett (in overeenstemming met ISO 26987).

0 = niet beïnvloed (beste in zijn klasse)  
30 = erg getroffen




WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE

Meting van de slijtvastheid op basis van interne tests van Tarkett. (gebaseerd op EN ISO 16094)

5000 = beste in zijn klasse

- Tarkett: Supernature collectie
- Belangrijkste Europese concurrent A
- Belangrijkste Europese concurrent B

## Digitale print



Door een loepzuivere digitale print, 12 m<sup>2</sup> unieke planken zonder patroonherhaling en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen zijn onze Supernature dessins een exacte kopie van het natuurlijke materiaal.

## Embossed in register



Deze technologie graveert effecten op planken en tegels. Het reliëf weerspiegelt perfect de structuur van het hout waardoor de PVC plank steeds realistischer wordt.


## Formaten



Met maar liefst 6 verschillende formaten, biedt de Supernature PVC collectie een ruime keuze voor een optimale transitie van uw woonruimte. Naast een standaard XXL-afmeting in dryback van 25x150 cm, voor een nog natuurlijker effect, zijn alle houtdessins ook leverbaar in miniplanken van 12x60 cm, 15x60 cm en 15x75 cm voor een visgraat intallatie. De beton dessins hebben een formaat van 50x100cm of 30x60 cm.







# 12 m<sup>2</sup>

## **TARKETT SUPERNATURE PVC COLLECTIE**

12 m<sup>2</sup> unieke planken zonder patroonherhaling!

- 32 unieke planken in afmeting 25 x 150 cm
- 166 unieke planken in afmeting 12 x 60 cm
- 133 unieke planken in afmeting 15 x 60 cm
- 106 unieke planken in afmeting 15 x 75 cm
- 24 unieke tegels in afmeting 50 x 100 cm

Onze Supernature dessins zijn niet van echt te onderscheiden.


# 3 m<sup>2</sup>

## **STANDAARD PVC COLLECTIES**

- Slechts 10 unieke planken met een afmeting van 20 x 120 cm



# XXL planken



Forest Oak - Soaped  
Dryback: 24503113



Forest Oak - Pistaccio Shell  
Dryback: 24503030 Click 260016020



Forest Oak - Natural  
Dryback: 24503031



Forest Oak - Nutmeg  
Dryback: 24503029 Click 260016019



Forest Oak - Papyrus  
Dryback: 24503114



Forest Oak - Smoke  
Dryback: 24503118



Chatillon Oak - Natural  
Dryback: 24503060 Click 260023005



Chatillon Oak - Beige  
Dryback: 24503062



Chatillon Oak - Brown  
Dryback: 24503061



Chatillon Oak - Ginger  
Dryback: 24514992



Chatillon Oak - Pistaccio Shell  
Dryback: 24514993



Chatillon Oak - Sand  
Dryback: 24514987




Delicate Oak - Almond  
Dryback 24514092 Click 260021011




Delicate Oak - Clay  
Dryback: 24514095 Click 260021012




Delicate Oak - Toffee  
Dryback: 24514093 Click 260021014



Creek Oak - Beige  
Dryback: 24514041 Click 260016010




Creek Oak - Brown  
Dryback: 24514043




Highland Oak - Cream  
Dryback: 24514087




Highland Oak - Beige  
Dryback: 24514116




Highland Oak - Smoke  
Dryback: 24514089 Click 260021023




Highland Oak - Light Grey  
Dryback: 24514115



Highland Oak - Golden  
Dryback: 24663991




Highland Oak - Sisal  
Dryback: 24663915



Highland Oak - Arabica  
Dryback: 24663988 Click: 260021021



Brook Oak - Everglade  
Dryback: 24514997



Brook Oak - Dark Brown  
Dryback: 24514998



Brook Oak - Natural  
Dryback: 24514996





# Visgraat



Verlijmd



Forest Oak - Soaped 12x60 cm  
Dryback: 24535113



Forest Oak - Pistaccio Shell 12x60 cm  
Dryback: 24535030



Forest Oak - Natural 12x60 cm  
Dryback: 24535031



Forest Oak - Nutmeg 12x60 cm  
Dryback: 24535029



Forest Oak - Papyrus 12x60 cm  
Dryback: 24535114



Forest Oak - Smoke 12x60 cm  
Dryback: 24535118



Chatillon Oak - Natural 12x60 cm  
Dryback: 24535060



Chatillon Oak - Beige 12x60 cm  
Dryback: 24535062



Chatillon Oak - Brown 12x60 cm  
Dryback: 24535061



Chatillon Oak - Ginger 15x75 cm  
Dryback: 24664992



Chatillon Oak - Pistaccio Shell 15x75 cm  
Dryback: 24664993




Chatillon Oak - Sand 15x75 cm  
Dryback: 24664987



Delicate Oak - Almond 15x60 cm  
Dryback: 24537092



Delicate Oak - Clay 15x60 cm  
Dryback: 24537095



Delicate Oak - Toffee 15x60 cm  
Dryback: 24537093



Creek Oak - Beige 15x60 cm  
Dryback: 24537041




Creek Oak - Brown 15x60 cm  
Dryback: 24537043




Highland Oak - Cream 15x60 cm  
Dryback: 24537087



Highland Oak - Beige 15x60 cm  
Dryback: 24537116



Highland Oak - Smoke 15x60 cm  
Dryback: 24537089




Highland Oak - Light Grey 15x60 cm  
Dryback: 24537115




Highland Oak - Golden 15x75 cm  
Dryback: 24665991



Highland Oak - Sisal 15x75 cm  
Dryback: 24665915



Highland Oak - Arabica 15x75 cm  
Dryback: 24665988



Brook Oak - Everglade 15x75 cm  
Dryback: 24664997



Brook Oak - Dark Brown 15x75 cm  
Dryback: 24664998



Brook Oak - Natural 15x75 cm  
Dryback: 24664996

Dryback (verlijmd)




12 x 60 cm / 15 x 60 cm / 15 x 75 cm








Verlijmd



Click



Fibra - Light Blue Grey  
Dryback: 24522104




Fibra - Blue Grey  
Dryback: 24522102



Fibra - Beige  
Dryback: 24522108



Fibra - Light Grey  
Dryback: 24522106




Fibra - Middle Grey  
Dryback: 24522105



Patina Concrete - Anthracite  
Dryback: 24522101



Patina Concrete - Grey  
Dryback: 24522103



Patina Concrete - Brown  
Dryback: 24522107



Patina Concrete - Light Grey  
Dryback: 24522032 Click: 260017026



Patina Concrete - Medium Grey  
Dryback: 24522033



Patina Concrete - Dark Grey  
Dryback: 24522034 Click: 260017025



Patina Concrete - Grege  
Dryback: 24522109



Rock - Grey  
Dryback: 24522001 Click: 260015030



Rock - Medium Grey  
Dryback: 24522110



Rock - Dark Grey  
Dryback: 24522111



Rock - Anthracite  
Dryback: 24522112



Composite - Cool Grey  
Click: 260019006



Polished Concrete - Indium  
Click: 260019028



Polished Concrete - Steel  
Click: 260019029



Polished Concrete - Graphite  
Click: 260019027

Dryback (verlijmd)



50 x 100 cm

Rigid Click Ultimate



96 x 48 cm / 64 x 32 cm







# iD inspiration

CERTIFICERING & GEBRUIKSKLASSE			
Type vloerbedekking	EN ISO 10582	Compacte elastische vloerbedekking	Compacte elastische vloerbedekking
Gebbruiksklasse	EN ISO 10874	Huishoudelijk gebruik: 23/23 Projectmatig gebruik: 33/34 Industrieel gebruik: 42/43	Huishoudelijk gebruik: 23 Projectmatig gebruik: 33
CERTIFICERING & GEBRUIKSKLASSE			
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	6,5 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm / 0,70 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	3850 g/m <sup>2</sup> / 3950 g/m <sup>2</sup>	10700 g/m <sup>2</sup>
Afmetingen	EN ISO 24342	Planken 25x150 cm, 10 planken/box = 3,75 m <sup>2</sup> Mini-plank: 12 x 60 cm, 50 planken/box = 3,60 m <sup>2</sup> 15 x 60 cm, 40 planken/box = 3,60 m <sup>2</sup> 15 x 75 cm, 32 planken/box = 3,60 m <sup>2</sup> Tegels 50x100 cm, 7 tegels/box = 3,5 m <sup>2</sup>	Planken 20,05x120 cm, 5 planken = 1,203 m <sup>2</sup> 24,30x150 cm, 3 planken = 1,094 m <sup>2</sup> Tegels 32x64 cm, 7 tegels = 1,434 m <sup>2</sup> 48x96 cm, 3 tegels = 1,382 m <sup>2</sup>
Oppervlakte behandeling (PUR)	-	Ja - Tektanium™	Ja - Tektanium™
Vellingkant	-	Planken: ja - 4 zijdig Tegels: -	Planken: ja - 4 zijdig Tegels: ja - 4 zijdig
Hoge definitie digitale print	-	Forest Oak, Chatillon Oak, Creek Oak, Brook Oak, Patina Concrete, Fibra	-
Embossing in Register	-	Delicate Oak, Highland Oak	Delicate Oak, Highland Oak
TESTGEGEVENS			
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,15%
Krueleigenschappen bij verwarming	EN ISO 24346	≤ 2 mm	≤ 1 mm
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>1-s1</sub> verlijmd op beton B <sub>1-s1</sub> verlijmd op houten ondervloer	B <sub>1-s1</sub> verlijmd op beton
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm
Meubelpoot	EN 424	Geschikt - geen beschadiging	Geschikt - geen beschadiging
Bureaustoeel geschikt	ISO 4918- EN 425	Geschikt - geen beschadiging	Geschikt - geen beschadiging
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB	ΔLw = 5 dB
Geluidsreductie	EN ISO 31-074	Klasse C (L <sub>n,w</sub> < 85 dB)	Klasse C (L <sub>n,w</sub> < 19 dB)
Warmte-doorlaatweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6
Chemicaliënbestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed	Zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 afhankelijk van embossing μ ≥ 0.30	R9/R10 afhankelijk van embossing μ ≥ 0.30
Electrostatische eigenschappen	EN 1815	< 2 kV op beton	
Pelweerstand	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Vloerverwarming	-	Geschikt - max. 27°C	Geschikt - max. 27°C
DUURZAAMHEID			
VOS emissie	ISO 16000-9	≤ 10 μg / m <sup>3</sup> (TVOS na 28 dagen)	≤ 10 μg / m <sup>3</sup> (TVOS na 28 dagen)
Recycled content	-	34,9/34,7% productie-afval 1,7% post-consumer afval	20% productie-afval
Recyclebaar	-	Ja - installatie-afval	Ja - installatie- en post-consumerafval
Weekmakers	-	Ftalaat-vrij	Ftalaat-vrij
GARANTIE			
Huishoudelijk gebruik	-	20 jaar	20 jaar
Project gebruik	-	10 jaar	10 jaar
CE MARKING			
DoP nummer	-	0132-0084-DoP-2020-03/ 0132-0085-DoP-2020-03	0197-0057-DoP-2022-11

Wij behouden ons het recht voor de bovenstaande informatie voor verbeteringen te wijzigen. (04/21)

Zoals bepaald in de Europese Regelgeving N° 305/2011 voor CE Marking, zijn de Declarations of Performances beschikbaar op onze website [www.tarkett.nl](http://www.tarkett.nl). Tarkett's installatiehandleiding, reiniging- en onderhoudsinstructies moeten in acht genomen worden. Neem contact op met Tarkett voor de juiste instructies.





# Traprenovatie & toepassingen

Wil je hetzelfde decor toepassen in je woonkamer, op de bovenverdieping en op de trap?

Dit is nu mogelijk met het unieke trappenprogramma van Tarkett.



Vraag de dealer naar de mogelijkheden




Als eerste fabrikant introduceert Tarkett een terugnameregeling voor haar Supernature Rigid Click Ultimate vloeren. Neem na gebruik contact met je dealer op voor terugname of bezoek onze website: [dessotarkett.nl/restart](http://dessotarkett.nl/restart)




## Tarkomfort Black 10 dB

De combinatie van Rigid Click Ultimate en een Tarkomfort Black 10dB ondervloer staat garant voor een optimale contactgeluidsreductie van maar liefst  $\Delta L_{in}$  10dB en is daarmee een ideale vloerconstructie voor appartementen (TüV gecertificeerd conform DIN16205).



## Tarkomfort Self Adhesive (SA)

Een Tarkomfort Self Adhesive ondervloer maakt een snelle en zwevende installatie van een dryback PVC vloer mogelijk en reduceert tevens de loop- en contactgeluiden. Een praktische oplossing als bestaande vloeren intact moeten blijven.



Ben je op zoek naar inspiratie  
of wil je jouw favoriete  
Supernature PVC vloer in je  
eigen woonruimte bekijken?  
Neem dan een kijkje in onze  
vloerenplanner.



**JE KUNT  
ONS VOLGEN OP  
FACEBOOK,  
PINTEREST  
& INSTAGRAM!**



[facebook.com/watisjouwstijl/](https://facebook.com/watisjouwstijl/)  
[nl.pinterest.com/watisjouwstijl\\_bytarkett/](https://nl.pinterest.com/watisjouwstijl_bytarkett/)  
[instagram.com/watisjouwstijl\\_bytarkett/](https://instagram.com/watisjouwstijl_bytarkett/)

[www.dessotarkett.nl](http://www.dessotarkett.nl)  
[home.nl@tarkett.nl](mailto:home.nl@tarkett.nl)

 **Tarkett**

